



endostar.

CENTRO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA

CÁPSULA ENDOSCÓPICA

ÍNDICE



VOCÊ ESTÁ RECEBENDO AS ORIENTAÇÕES GERAIS E DE PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA NA ENDOSTAR. É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA TODOS OS ITENS DESTES DOCUMENTOS, PARA QUE TENHAMOS SUCESSO NO PREPARO E NA REALIZAÇÃO DO EXAME.

ÍNDICE

- 01. Instruções gerais
- 02. Informações sobre o exame

página 02
página 03

ATENÇÃO: CASO SEU PREPARO NÃO SEJA FEITO, OU SE FIZER DA MANEIRA INCORRETA, VOCÊ ESTÁ SUJEITO À IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME.

BOM PREPARO!

INSTRUÇÕES GERAIS PARA SEU EXAME



ANTES DE FAZER A INTERRUPÇÃO DE SUAS MEDICAÇÕES DO DIA A DIA, GARANTA QUE TENHA A CONCORDÂNCIA DE SEU MÉDICO.

COMO FAZER SUAS MEDICAÇÕES DO DIA A DIA

PAUSA DE 5 DIAS ANTES DO EXAME

O paciente deve parar de tomar qualquer medicação a base de sulfato ferroso, vitaminas com ferro ou derivados.

Não utilizar cremes, pomadas ou substâncias oleosas sobre a pele do abdome, para não dificultar a aderência de adesivos, que poderão ser colocados para a realização do exame.

ALIMENTAÇÃO

05 DIAS ANTES DO EXAME

Não deve comer castanhas, sementes, pipoca, milho e farelos. Não ingerir sementes de frutas (por exemplo, uvas e mamão).

VÉSPERA DO EXAME

Café da manhã: Alimentos leves, que podem ser ingeridos até as 08:00 da véspera, como café, ovo cozido, torradas (**exceto integral**), pão branco sem manteiga. Não é recomendado a ingestão de alimentos com fibra.

Almoço e Janta: dieta sem resíduos, como sopas batidas, cremes, purês, etc. Não comer frutas, verduras ou quaisquer alimentos com fibras.

Não ingerir leite e derivados.

É importante tomar bastante líquido claro (mais de 1,5 litros durante o dia).

Ao longo do dia, tomar somente líquidos claros (água e sucos de frutas claras), somente até as 21:00 horas.

Não ingerir nenhum alimento ou líquido de cor púrpura ou vermelha.

JEJUM ABSOLUTO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ESCUROS, APÓS 21:00 HORAS.

NO DIA DO EXAME

Jejum absoluto.

Tomar 3 copos de água com 80 gotas de Simeticona, 2 horas antes do exame.

Não tomar líquidos 1 hora antes do exame.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EXAME



NO DIA DO EXAME

Aconselhamos vir com duas blusas ou camisas abertas: Uma camisa ficará por baixo de um cinturão que o paciente portará durante todo o tempo do exame e que não poderá ser retirado. A outra blusa ou camisa poderá ser vestida para cobrir o equipamento.

COMO É REALIZADO O EXAME

Para a realização do exame será colocado um cinturão no abdome.

O exame é realizado através da ingestão de uma cápsula do tamanho de um comprimido, com 1,1 cm de espessura por 2,6 cm de comprimento, dotada de uma câmara com sistema de transmissão de imagem sem fio. As imagens são capturadas por um gravador que ficará preso à cintura durante o procedimento.

A cápsula é ingerida com água e não necessita de qualquer medicação.

O exame é indolor e sem desconforto.

Pessoas que apresentarem distúrbios de deglutição ou deformidades anatômicas que impossibilite deglutir a cápsula, a mesma deverá ser introduzida pela Endoscopia Digestiva Alta. Apenas nestes casos, será necessária a presença de um acompanhante, devido à necessidade de sedação.

Necessitará de Endoscopia Digestiva Alta para introdução da cápsula:

- Pacientes que não conseguem deglutir comprimidos ou cápsulas;
- Portadores de megaesôfago avançado;
- Pacientes com gastrectomia a Billroth II ou Y de Roux;
- Pacientes com gastroplastia redutora (bariátrica);
- Portadores de gastroparesia diabética.